

Nr sprawy WZ5.421.17.2021

Protokół kontroli nr 35/2021

Kontrolujący:

1. Elżbieta Wieczorek-Aksamit, 1273/VII, 21.06.2021 r. - przewodniczący zespołu,
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)
2. Anna Pabian, 1342/VII, 21.06.2021 r.
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

Upoważnieni przez: Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
(nazwa organu administracji miar)

przeprowadzili w dniu/dniach^{*)} 21 czerwca 2021 r. kontrolę w:
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(dane identyfikujące kontrolowanego - imię i nazwisko lub nazwa, siedziba lub adres)

Zakres kontroli: - przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
- sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2166);
- sprawdzenie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Dariusz Wojtas – Prezes Zarządu.
(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9¹⁰. Dokonano odpowiedniego wpisu do książki kontroli przedsiębiorstwa nr 2, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Opis ustaleń kontroli:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartymi w treści (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości) upoważnienia do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowiązkach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli zgodnie z art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2166).

Kontrolą objęto system nadzoru nad ciepłomierzami stosowanymi przez kontrolowanego w dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, dla których kończy się okres ważności dowodów prawnej kontroli metrologicznej. Kontrolę przeprowadzono pod względem formalnym.

W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowany prowadzi ewidencję ciepłomierzy w formie elektronicznej w programie ZSI UNISOFT Gdynia wersja 5.21.04.1 w którym wpisywana jest data legalizacji ciepłomierzy. Ciepłomierze są systematycznie wymieniane w ostatnim roku ważności legalizacji. W czasie kontroli stwierdzono, że kontrolowanemu podlega ogółem 2545 szt. ciepłomierzy stosowanych na obszarze działania Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrovcu Świętokrzyskim, które posiadają ważne dowody kontroli metrologicznej.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtas
(podpis kontrolowanego)

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 2664733, fax 041 2664375
KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRK
Kapitał zakładowy 42.979.000,00 zł
NIP 661 000 07 00 REGON 140513744

KIEROWNIK PRACOWNI

1. mgr Elżbieta Wieczorek-Aksamit

(podpis przewodniczącego zespołu)

2. mgr Anna Pabian

(podpis kontrolującego)

Sprawdzenie zgodności z ewidencją przeprowadzono na próbcie ciepłomierzy w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul.: Sienkiewicza, Rosłńskiego, Iłżecka, Torfowa, Stodolna, Polna, Trzeciaków i Osiedle Słoneczne.

Ogółem kontroli poddano 7 sztuk ciepłomierzy wyposażonych w podzespoły posiadające ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej: pary czujników temperatury i przetwornik przepływu (wykaz skontrolowanych ciepłomierzy w załączeniu do niniejszego protokołu kontroli). W wyniku kontroli nie stwierdzono stosowania ciepłomierzy, które by nie posiadały ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono użytkowanie przez kontrolowanego 8 szt. ciepłomierzy o nr fabr.: 58789255, 58607471, które posiadają cechy oceny zgodności CE M 18 0102, onr fabr.: 69110024, który posiada cechy oceny zgodności CE M 20 0102, o nr fabr.: 69517910, 69458893, które posiadają cechy oceny zgodności CE M 20 0071, nr fabr.: 69638685, 69602210, które posiadają cechy oceny zgodności CE M 21 0071 nr fabr.: 58607472, który posiada cechy oceny zgodności CE M 17 0102. Wyżej wymienione gazomierze nie zostały poddane kontroli. Po upływie ważności oceny zgodności przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji ponownej).

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: -----

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): brak uwag.

Załączniki do protokołu kontroli:

1. Wykaz ciepłomierzy poddanych kontroli w dniu 21.06.2021 r.

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 14⁴⁰ / Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli

.....
(podpis kontrolowanego)

1.
(podpis przewodniczącego zespołu)
SPECIALISTA
2.
(podpis kontrolującego)

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2166), zwanej dalej „ustawą”, kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokonują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 48. ust. 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) zwanej dalej „ustawą upp”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 52 ustawy upp w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy upp kontrolowany przedsiębiorca przechowuje w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy upp uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@seced.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały zakończone czynności kontrolne,
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników administracji miar,
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
11. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr 35/2021

21.06.2021 Mariusz Wojtas

.....
(data i podpis kontrolowanego)

*) Niepotrzebne skreślić

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 77-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041 2664733, fax 041 2664375
KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 42.979.000,00 zł
NIP 661-000-03-00 REGON 140017364

Wykaz ciężiomierzy poddanych kontroli w dniu 21.06.2021 r.

Lp	Typ	Nr fabryczny	Cechy legalizacyjne	Adres
1	Kamstomp	8554042	APL1 IV 26	Ostromecko 50 ul. Sienkiewicza 91
2	Hydrometer	46015006	APL1 23	ul. Rostkowski 4
3	Hydrometer	37776536	APL1 25 VII	ul. Jizacka 67
4	Hydrometer	38055354	APL1 25 X1	os. Sioneczno 49
5	Hydrometer	38052829	APL1 17	os. Sioneczno 45
6	Hydrometer	41610486	APL1 26 IV	os. Sioneczno 5
7	Hydrometer	37776574	APL1 25 VII	ul. Torfowa 24
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Podpis kontrolowanego:

PREZES ZAKŁADU

Dariusz Wojtas

Podpis kontrolujących:

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Elżbieta Wleczorek-Aksamit

SPECIALISTA

mgr Anna Pabian