



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91
KRS: 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy 42.979.000.00 zł
NIP 661-000-02-08, REGON 290513364

tel. 41 266 47,33, fax 41 266 43 75
e-mail: mec@ostrowiec.biz.pl
www.mec.ostrowiec.biz.pl
Pogotowie ciepłe 41 266 62 02

Ostrowiec Św. , dnia 5 kwietnia 2016.

Znak sprawy: 2/TC/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

**WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MODERNIZACJI BOCZNICY KOLEJOWEJ NALEŻĄCEJ
DO MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

**Z DOSTOSOWANIEM JEJ DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WSZELKIEJ
DOKUMENTACJI OKREŚLONEJ PRZEPISAMI PRAWA W CELU
UZYSKANIA W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO ŚWIADECTWA
BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA BOCZNICY KOLEJOWEJ**

CPV - 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

PREZES ZARZĄDU

inż. Dariusz Wojtas

Zatwierdził

[Wpisz tekst]



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



I. Zamawiający:

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. H. Sienkiewicza 91

powiat: Ostrowiec Świętokrzyski

województwo: Świętokrzyskie

Telefon: (41) 266-47-33 Fax: (41) 266-43-75

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. Zatwierdzonego Uchwałą Zarządu nr 11/2011 z dnia 15-07-2011. Nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

- 3.1 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej bocznicą Ciepłowni Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem robót jest dostosowanie bocznic do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz do aktualnych potrzeb Zamawiającego
- 3.2 Nadzór autorski projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych przeprowadzanych w oparciu o stworzony przez niego projekt.
- 3.3 Przygotowanie wszelkiej dokumentacji określonej przepisami prawa w celu uzyskania oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznic kolejowej.
- 3.4 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
 - 3.4.1 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej specyfikację techniczną robót, przedmiary oraz kosztorys inwestorski,
 - 3.4.2 uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych i zakresu dokumentacji projektowej,
 - 3.4.3 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 - 3.4.4 wykonanie i złożenie w imieniu Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. pełnej, wymaganej prawem dokumentacji, w celu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznic kolejowej:
 - a) opracowanie regulaminu pracy bocznic kolejowej, ramowej instrukcji funkcjonowania bocznic z uzgodnieniami oraz przygotowanie i złożenie we właściwym urzędzie, kompletnego wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznic kolejowej Zamawiającego,
 - b) uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa, w tym wykonywanie wszystkich czynności i opracowań wymaganych dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa stanowiącego przedmiot Umowy,
 - c) w przypadku wezwania Zamawiającego do uzupełnienia lub wprowadzenia zmian w przygotowanej dokumentacji, przez organ wydający świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznic kolejowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wprowadzenia żądanych zmian,
 - 3.4.5 nadzór autorski nad przygotowaną dokumentacją do czasu końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych zgodnie z Przedmiotem Zamówienia.

3.5 Dokumentacja projektowa modernizacji bocznicy powinna zawierać:

- 3.5.1 ekspertyzy techniczne stanu istniejącego infrastruktury w zakresie koniecznym z punktu widzenia projektowanego remontu i możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury,
- 3.5.2 projekt winien zawierać wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. Zakres uzgodnień dokumentacji obejmuje również uzgodnienia ze służbami kolejowymi oraz właścicielem infrastruktury kolejowej do której bocznica jest przyłączona tj Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.,
- 3.5.3 projekt wykonawczy,
- 3.5.4 materiały przetargowe, tj. w szczególności przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie,
- 3.5.5 komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy określonych.

3.6 Stan istniejący:

Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o. jest właścicielem bocznicy kolejowej, która jest połączona z bocznica kolejową stanowiącą własności Celsa Huta Ostrowiec Spółka z o.o. Schemat poglądowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

W skład bocznicy kolejowej MEC wchodzi torowiska nr częściowo 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 o łącznej długości 1946,9 mb., rozjazdy nr 170, 171, 172, 173, 174, 175.

Promienie łuków posiadają wymiar 150 m. Nawierzchnie torów i rozjazdów są stalowe typu średniego S-42, torowiska na odcinkach prostych znajdują się na podkładach żelbetonowych, na łukach na podkładach drewnianych typu III B . Rozjazdy umocowane są na podrozdnicach drewnianych.

Na stan obecny rozjazdy zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan podrozdnic . (wpis do Dziennika oględzin rozjazdów z dnia 26.10.2015) Torowiska wymagają wymiany podkładów oraz wykonania podbicia.

3.7 Zakres prac:

Modernizacja istniejącej bocznicy kolejowej winna przewidywać:

- 1) pozostawienie torowiska i ewentualnie rozjazdów umożliwiających wprowadzenie na bocznice waha kolejowego (25 wagonów) do rozładunku za pomocą istniejących suwnic.
 - 2) rozebranie istniejących torów , zbędnych
 - 3) analizę możliwości wykorzystania elementów torowisk rozbieranych do wykorzystania przy pracach modernizacyjnych.
- 3.8 Inwestor dostarczy mapę do celów projektowych, udostępni posiadane książki kontroli stanu toru, dziennik oględzin rozjazdów.
- 3.9 Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
- 3.10 W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.
- 3.11 Wykonawca zobligowany jest do odbycia wizji lokalnej, w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia. Potwierdzeniem odbycia wizji

będzie załączone do oferty podpisane oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej. Wizja lokalna powinna odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wskazaną w SIWZ

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia o którym mowa w:

- 1) punkcie 3.1 - został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
- 2) punkcie 3.2 - był świadczony w okresie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac budowlanych.
- 3) punkcie 3.3 - został zrealizowany w zakresie przygotowania dokumentacji terminie nie dłuższym niż czas realizacji robót budowlanych modernizacji bocznic, natomiast uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznic - Zamawiający nie określa terminu wykonania. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie czynności i opracowania wchodzące w zakres zadania niezwłocznie po ujawnieniu konieczności ich wykonania, w sposób zapewniający jak najszybsze zrealizowanie przedmiotu Umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający informuje, iż zakładany przez Zamawiającego okres realizacji prac budowlanych to 6 miesięcy, termin ten jest wyłącznie okresem szacunkowym, a wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia nadzoru autorskiego bez względu na faktyczną długość okresu realizacji prac budowlanych do ich zakończenia podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

V. Informacje dotyczące warunków składania ofert

V.1. *Oferty częściowe*

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: **NIE**,

V.2. *Oferty wariantowe*

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: **NIE**

V.3. *Zamówienia uzupełniające*

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

V.4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

V.5. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

V.6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.7. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰ pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

V.8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Renata Mikołajczak - Dyrektor Techniczny

tel.501317907 email renata@ostrowiec.biz.pl

Czesław Gankowski – Kierownik Ciepłowni

tel/fax: 041 263 18 70, 041 263 13 03 e-mail:cieplownia@ostrowiec.biz.pl

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

VI.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują: listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

VI.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

VII. Termin związania ofertą

VII.1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni** i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

VIII.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

- 1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
- 3) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII.2. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.

VIII.3. Dodatkowe wymagania od oferentów:

- 1) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

IX.1. . W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu pkt VIII.1 ppkt 1) jeżeli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 SIWZ)
- b) Zamawiający uzna warunek VIII.2 ppkt 2) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie trzy usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury kolejowej, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 20 000 zł . wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje); (wzór wykazu stanowi zał. 3 SIWZ)
- c) -Zamawiający uzna warunek VIII.2 ppkt 3) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności odpowiadającej przedmiotowi projektu bez ograniczeń, tj.:
 - i) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 - ii) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym,(wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ)

- IX.2. . W celu potwierdzenia spełniania warunku VIII.3 udziału w postępowaniu dostawcy obowiązani są załączyć do oferty kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000 PLN.
- IX.3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
- IX.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- IX.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

X. Wymagania dotyczące wadium.

- X.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
- X.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form niżej określonych, w zależności od wyboru Wykonawcy tj.:
- X.2.1. w pieniądzu,
 - X.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - X.2.3. gwarancjach bankowych,
 - X.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- X.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- X.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001. Na poleceniu przelewu należy dopisać "**Wadium na wykonanie dokumentacji modernizacji bocznicy**"
- X.5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
- X.6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust.X.2, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do terminu składania ofert.
- X.7. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
- X.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. X.1, w formie lub formach, których mowa w ust. X.2 zostanie wykluczony z postępowania.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- XI.1. Wymagania podstawowe.
- 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 - 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

XI.2. Forma oferty.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu zamawiającego stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

XI.3. Zawartość oferty. - kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz Oferty zawierający dane teleadresowe oferenta oraz cenę netto i wartość podatku VAT wyrażone w złotych,
2. Oświadczenia i pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IX SIWZ
3. Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać całości zamówienia **zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.**

XI.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XII.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia **9 maja 2016 do godziny 15.00**

XII.2. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w następujący sposób "**Wykonanie dokumentacji modernizacji bocznic - oferta**"

XII.3. Oferent na życzenie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

XII.4. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona w postępowaniu.

XII.5. Zamawiający odstępuje od procedury publicznej sesji otwarcia ofert. Po rozpatrzeniu ofert na wnioski Oferenta Zamawiający może przesłać protokół z rozstrzygnięcia postępowania.

XIII. Sposób obliczenia ceny oferty

XIII.1. Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia określonego w materiałach przetargowych (w szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).

XIII.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

XIII.3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy.

XIII.4. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe a Wykonawca nie będzie miał prawa do zwiększenia wynagrodzenia.

XIV. Wycofanie oferty lub jej zmiany

Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

XV. Ocena ofert.

XV.1. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

I.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100 %

XV.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
- b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) i adresu Oferenta, którego wybrano oraz uzasadnieniem tego wyboru zostanie zamieszczona również na stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

XVI. Istotne warunki umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XVII.1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto..

XVII.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- a) w pieniądzu, sposób przekazania: zabezpieczenie należy wpłacić na konto : Deutsche Bank 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001 z dopiskiem „**Wykonanie dokumentacji modernizacji bocznic - zabezpieczenie**”
- b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
- c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

XVII.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi za wady, a także roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych.

XVII.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale i wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w Biurze MEC, Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 91. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą akceptację Zamawiającego, co do treści gwarancji i podmiotu ją wystawiającego.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

XVIII.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Oferent zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy, co najmniej na dwa dni przed tym terminem, lub krócej – za jego zgodą.

XVIII.2. Jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIX. Protesty, odwołania i skarga do sądu

Dostawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI pzp. z uwagi na sektorowy charakter prowadzonego postępowania. W w/w przypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

XX. Pozostałe postanowienia

XX.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru wykonawcy na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

XX.2. Wykonawca w sytuacji o której mowa w ust. 1 nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zamknięcia postępowania.

XXI. ZAŁĄCZNIKI:

XXI.1. . załącznik nr 1 – formularz oferty – wzór,

XXI.2. załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

XXI.3. załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych usług - wzór,

XXI.4. załącznik nr 4 – potencjał kadrowy – wzór,

XXI.5. załącznik nr 5 – projekt umowy,

XXI.6. załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej - wzór,

XXI.7. załącznik nr 7 schemat ideowy torów