



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

27 - 400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91
KRS: 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy 42.979.000,00 zł
NIP 661-000-02-08, REGON 290513364

tel. 41 266 47 33
e-mail: mec@mecostrowiec.pl
www.mecostrowiec.pl
Pogotowie ciepłe 41 266 62 02

Nasz znak: 02/TC/2025

Ostrowiec Św., dnia 17.11.2025 r.

OFERENCI ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA W ZWIĄZKU Z ZAPYTANEM OFERENTA

Dot.: postępowaniu przetargowym na Sukcesywną dostawę (sprzedaż) paliw płynnych dla samochodów służbowych i sprzętu Miejskiej Energetyki Ciepłej w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres od 1 listopada 2025 do 31 grudnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi przesłane pytania Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

Pytania dotyczące zapisów SWZ

Pytanie nr 1

Punkt III. 6 – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań co do:

- wymiaru zrębki, np. minimalny wymiar: 3,15mm; maksymalny wymiar: 90mm; zawartość frakcji poniżej 3,15 mm – do 10%; zawartość nadgabarytów (frakcji grubej powyżej 90 mm) – do 10%
- wartości opałowej 7,5 – 12,50 GJ/Mg
- Maksymalnej zawartości wilgoci w stanie roboczym do 60%

Dostawca nie może potwierdzić maksymalnej temperatury dostarczanej biomasy, gdyż nigdy takie badania nie były przeprowadzane przy odbiorach biomasy.

Odp.: Zamawiający odstępuje od punktu dotyczącego pomiaru temperatury.

Pytanie nr 2

Punkt IV.1 – Czy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia na etapie ofertowania orientacyjnego Harmonogramu dostaw, w rozbiu na poszczególne miesiące?

Odp.: Zamawiający przewiduje w rozbiu na poszczególne miesiące dostawy wielkości:

	Mg
styczeń	600
luty	600
marzec	600
kwiecień	600
maj	225
czerwiec	225
lipiec	225
sierpień	225

wrzesień	225
październik	275
listopad	600
grudzień	600
	5 000

Pytanie nr 3

Punkt IV.7 – Mowa tu o wstrzymaniu odbioru biomasy w następnych miesiącach, jeśli dostawy będą mniejsze niż 10%. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, do jakiego czasu będą wstrzymane dostawy. Czy nie przewidują Państwo możliwości uzupełnienia niedowozów, np. w kolejnym miesiącu (czy innym okresie) zamiast stosować karę polegającą na wstrzymaniu dostaw.

Odp.: W SWZ jest mowa o niedowozach większych niż 10% ilości deklarowanej w danym miesiącu, w przypadku mniejszych braków Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia niedowozów w następnym miesiącu. Intencją Zamawiającego jest aby sankcje dotyczyły sytuacji gdy brak dostawy trwał będzie dłużej niż 30 dni wówczas Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna.

Pytanie nr 4

Punkt IV.9 – Niejasno sprecyzowane warunki naliczania kar przy określaniu wartości opałowej (do której wartości się odnosi, minimalnej czy kontraktowej). Czy Zamawiający dopuszcza zapis, że kara naliczana jeśli jest niższa niż minimalna wartość opałowa. Wówczas zapis z podpunktu C powinien zostać usunięty.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ przedmiotem postępowania jest dostawa biomasy w postaci zrębki o parametrach wartości opałowej w przedziale 9,00 – 14,00 GJ/Mg. Intencją Zamawiającego jest otrzymanie towaru o parametrach zgodnych z oczekiwaniami, stąd zapisy zastrzegające Zamawiającemu prawo naliczania kar finansowych z tytułu niedotrzymanych parametrów /stan roboczy/.

W SWZ widnieje zapis „Dostawy biomasy poniżej 9000 kJ/kg podlegają zwrotowi na koszt Dostawcy”. Zamawiający stoi na stanowisku, że zmieni wartość graniczną dolną na 7500 kJ/kg

Za zniżenie wartości opałowej poniżej 9000 kJ/kg Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar finansowych 1 % za każde zniżenie o 250 kJ/kg.

Biomasa o parametrach pozostających w przedziale 9000-14000 kJ/kg rozliczana będzie na podstawie następującego wzoru

$$W_{Cd} = \sum (C_i \times K_i \times M_i)$$

gdzie:

W_{Cd} – wartość całkowita dostarczonej biomasy w okresie rozliczeniowym [PLN],

C_i – Jednostkowa cena netto biomasy określona w umowie dla biomasy dostarczonej przez Dostawcę, dla której wykonane zostało badanie (uwzględniająca udzieloną Zamawiającemu bonifikatę cenową wyliczoną w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych [PLN/GJ],

K_{id} – wartość opałowa badanej partii zbadana przez laboratorium potwierdzona protokołem z badań Jakości biomasy,

M_i – ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonane zostało badanie [Mg],

$i = 1, 2, \dots$ (kolejna partia)

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Biomasy, której wartość opałowa przekraczała będzie maksymalną wartość opałową wynoszącą 14 GJ/Mg, Dostawca otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomase, dla której wykonane zostały badania, obliczoną wg wzoru a do określonego obliczeń będzie stosowana maksymalna wartość opałowa dla dostarczonej przez Dostawcy Biomasy wynosząca 14 GJ/Mg.

Pytanie nr 5

Punkt V.b) – Co oznacza zapis o trzech dostawach biomasy, czy chodzi o 3 zamówienia, umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis ten dotyczy 3 kontraktów - umów

Pytanie nr 6

Punkt V.2 i Punkt VI.3.1 – Czy mowa tu o Certyfikacie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju?

Odp.: Zamawiający potwierdza iż zapis dotyczy Certyfikatu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Pytanie nr 7

Punkt X.4 – Prosimy o wyjaśnienie o jakich kosztach dzierżawy placu mowa jest w tym punkcie oraz o wyjaśnienie zapisu „ o rozdziale ceny za miat i transport”.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis zamieszczony jest błędnie. Nie dotyczy postępowania

Pytanie nr 8

Punkt XII.3 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu do umowy o negocjacji ceny w trakcie trwania umowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza negocjację ceny w trakcie trwania umowy tylko w przypadkach udokumentowanego i niezależnego od Dostawcy wzrostu cen surowców, materiałów lub energii, mającego bezpośredni wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, której strony nie mogły przewidzieć, a która powoduje, że wykonanie umowy groziłoby rażącą stratą jednej ze stron. Zamawiający proponuje umieścić zapis tej treści w umowie.

Pytania dotyczące zapisów Umowy

Pytanie nr 9

§1 pkt 3. Dostawca nie może oświadczyć, że posiada ważny certyfikat przez cały czas obowiązywania umowy, gdyż certyfikaty wydawane są na rok i wydane w tym roku skończą się przed końcem przyszłego roku. Proponujemy zapis, że dostawca zobowiązuje się do utrzymania certyfikatu przez okres umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10

§2 pkt 8. Zapis jest niekorzystny dla Dostawcy, nie ma ustalonej granicy procentowej zwiększenia czy zmniejszenia dostaw.

Odp.: Zamawiający dokona zmiany zapisu.

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w harmonogramie w trakcie realizacji dostaw w zakresie $\pm 20\%$. W przypadku wprowadzenia zmian do harmonogramu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. O ewentualnych zmianach w harmonogramie Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.”

Pytanie nr 11

§3 pkt. 2b)- Czy Zamawiający przewiduje skrócenie terminu informowania o zmianach terminu dostaw oraz wprowadzenia zapisu o możliwości zmiany przez Dostawcę ilości dostaw, np. przeniesienie kilku dostaw na kolejny miesiąc (na wypadek sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych).

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu do 7 dni roboczych.

Pytanie nr 12

§5 pkt 11 – Co w zapisie tego punktu oznacza „okres rozliczeniowy” (ile to dni?). Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu przesyłania Dostawcy wyników dostaw. Termin 30-dniowy ogranicza możliwość wystawienia faktury, a tym samym wydłuża termin płatności o kolejne 30 dni.

Odp.: Zamawiający proponuje uznanie za okres rozliczeniowy miesiąca kalendarzowego. Wyniki badań laboratoryjnych przesyłane są w miarę ich wykonania. Termin 30 dniowy jest maksymalnym terminem w sytuacji, gdy koniecznym byłoby skorzystanie z zewnętrznego laboratorium.

Pytanie nr 13

§5 pkt 12 a) – Czy Zamawiający dołączy do projektu umowy wykaz dokumentów niezbędnych do dokumentowania źródeł pochodzenia biomasy lub wskaże, które z wymienionych w Tabeli 1 w dokumencie „Dokumentowanie pochodzenia biomasy zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” będą wymagane.

Odp.: Zamawiający wraz z wyjaśnieniami prześle propozycje dokumentów.

Pytanie nr 14

§5 pkt 14 – rozbieżność w zakresie terminu składania dokumentów – w projekcie umowy 7 dni, w Procedurze postępowania (Punkt IX.1.2) – 30 dni.

Odp.: Zamawiający stoi na stanowisku zachowania terminu zgodnego z zapisami projektu umowy.

Pytanie nr 15

§6 – nie opisuje zasad rozliczeń lecz kary wynikające z niedowozów.

Pkt 1 – niezrozumiały zapis. Ta sama uwaga co Punkt IV.7 SWZ.

Pkt 2 – niezrozumiały zapis odnośnie naliczania kar za niezrealizowane dostawy. Mowa jest tu o karze za każdy dzień niezrealizowanej dostawy, lecz nie zostało określone, do jakiego momentu czy dnia, kara ta będzie naliczana. Czy istnieje możliwość sporządzenia tego zapisu umowy, umożliwiającego dostawcy zrealizowanie brakujących dostaw bez konsekwencji finansowych (np. dostarczenie towaru w ustalonym terminie). W §7 pkt 2. Został powielony ten sam zapis o karach.

Odp.: W SWZ jest mowa o niedowozach większych niż 10% ilości deklarowanej w danym miesiącu, w przypadku mniejszych braków Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia niedowozów w następnym miesiącu. Intencją Zamawiającego jest aby sankcje dotyczyły sytuacji gdy brak dostawy trwał będzie dłużej niż 30 dni wówczas Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna. Kara należna jest za każdy dzień niezrealizowanej dostawy liczony od 31 dnia po upływie terminu dostawy wskazanego w zamówieniu. Kara umowna liczona jest w wysokości 10% Ceny Umownej za każdą nie dostarczoną tonę w terminie określonym w złożonym zamówieniu

Pytanie nr 16

§7 pkt 3 – w jakiej wielkości to odszkodowanie? W stosunku do jakiej szkody jest naliczane?

Odp. Górną granicą odszkodowania jest wartość szkody jaką MEC poniósłby z powodu niedostarczenia biomasy w terminie bo np. musiałby zamówić biomasę gdzieś indziej i drożej.

Powiedzmy, że byłoby to 50.000 zł a kara naliczona to tylko 20.000 zł. Wówczas MEC mógłby żądać odszkodowania uzupełniającego w wysokości 30.000 zł.

Pytanie nr 17

§8 pkt 1 – prosimy o sprecyzowanie tego punktu, jest on dla nas niezrozumiały. W SWZ jest mowa o zabezpieczeniu w wysokości 50 000zł.

Odp.: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3% wartości dostaw lecz nie mniej niż 50 000 zł . Zapis w umowie zostanie dostosowany.

Pytanie nr 18

§9 – zapis bardzo niekorzystny dla Dostawcy w szczególności zapis o odstąpieniu od umowy w przypadku 3 krotnego przewinienia w stosunku do okresu umowy – 1 rok.

Odp.: Zamawiający stoi na stanowisku utrzymania zapisu w mocy.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza zapisy w Umowie o sile wyższej i negocjacji ceny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza negocjację ceny w trakcie trwania umowy tylko w przypadkach udokumentowanego i niezależnego od Dostawcy wzrostu cen surowców, materiałów lub energii, mającego bezpośredni wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, której strony nie mogły przewidzieć, a która powoduje, że wykonanie umowy groziłoby rażącą stratą jednej ze stron. Zamawiający proponuje umieścić zapis tej treści w umowie.